



**"Social
interaktion",
samverkan**

"Den sociala interaktionen kan beskrivas som styrd utifrån regelverk som påverkar individens handlingar, liksom den sociala interaktionen kan sägas vara förutsättningen för det existentiella hos människan. Detta antagande innebär att det är i mötet vi blir människor. Det är i interaktionen; i gemenskap som individen blir till".
(Färdig, R. 2018 s.4)

**"Kommunikation",
informationsutbyte**

3



Upprätthålla sociala band är avgörande i den sociala delen av livet


Hot mot dessa sociala band kan generera negativa känslor

Vårt känsloliv är starkt kopplat till social interaktion och känslomässig respons anses vara den främsta konsekvensen av misslyckad social interaktion

Danermark, 1998; Mets & Bowers, 1994; Scheff, 1990.

4

ICF Core sets för hörselnedsättning (2011-2015)



5

Patientperspektivet



- Fokusgrupper och individuella intervjuer med vuxna med HNS i olika delar av världen
- På vilket sätt påverkar HNS dig och de saker du kan/inte kan göra? (kropp, själv, dagliga livet)

Kod	Kategori	Vilka
b152	Emotionella funktioner	Alla
d920 d350	Socialisera Konversera	Alla
d7203	Att interagera i överensstämmelse med sociala regler	4 av 6 fokusgrupper, alla intervjuer

6

De professionellas perspektiv



- Enkätstudie till olika typer av professionella över hela världen (som arbetar med personer med HNS)
- Enligt dina erfarenheter, på vilket sätt påverkar HNS dina patienter och de saker de kan/inte kan göra? (kropp, själv, dagliga livet)

Kod	Kategori	Vilka
b1266	Självförtroende	71.4%
b152	Emotionella funktioner	65.1%
d350	Konversera	57.1%
d920	Socialisera	42.9%
d7203	Att interagera i överensstämmelse med sociala regler	4.8%

2021-11-18

7

Forskarperspektivet



- Vilka utfallsmått används i forskningsstudier?
- Utfallsmått reflekterar vad studien handlar om, vilket fokus studien har

Kod	Kategori	Vilka
b230	Hörselfunktioner	29.2%
b152	Emotionella funktioner	12.1%
d115	Lyssna (infattar ej att lyssna på tal)	35.4%
d310	Att uppfatta tal	8%
d7203	Att interagera i överensstämmelse med sociala regler	0.9%

2021-11-18

8

Stigma



- Tillskriver särskilda grupper särskilda "attribut", ofta baserat på fördomar.
- Sociala processer eller individprocesser
- Verkar uppstå i sociala interaktioner inom individers sociala sfär (Bos et al., 2013)
- Två typer;
 - Kopplat till funktionsnedsättningen
 - Kopplat till t.ex. hjälpmedel i relation till funktionsnedsättningen
- Översiktsartikel (Ruusuvaori et al., 2021)
 - 17 artiklar (fr om år 2000)
 - Handlar främst stigma i relation till HA
 - Ganska lite forskning om stigma i sociala interaktioner som personer med HNS deltar i.

2021-11-18

9

- Viktigt att använda HA, t. ex:
 - Ökar livskvaliteten (Chisolm et al., 2007)
 - Ev. mildrar/förseñar demenssymptom (t.ex. Dawes et al., 2019; Mahmoudi et al., 2019)
 - Samhällsekonomi




Fig. 4 g Respons ifrån 2310 personer som har HNS men som inte vill ha HA. (Kochkin, S. MarkeTrak VII: Obstacles to adult non-user adoption of hearing aids THE HEARING JOURNAL, 2007;60(4): 24-52. s. 40)

10

Social isolering och ensamhet



- "hot mot sociala band"
- Bott et al., 2021 – översiktsstudie för att kartlägga sambandet mellan HNS och social isolering och ensamhet
- 57 studier (de flesta ifrån 2015 och framåt)
 - Upplever social isolering och ensamhet
 - CI påverkar positivt
 - Få studier om hur HA påverkar – svagt samband
 - Få studier fokuserar på rehab/åtgärder
 - Ingen relation till ålder eller grad av HNS
 - Författarna föreslår:
 - Screena för social isolering och ensamhet
 - Teamarbete och samarbete mellan professioner och ev. organisationer

2021-11-18

11

Emotioner




- Ilska, förnekelse, ångest, depression
- Depression har koppling till HNS, kvinnor särskilt utsatta, (Chuang-Ming et al., 2014)
- Oddsen för psykologisk påfrestning (ångest) hos personer med HNS var 2 gånger högre än för personer utan HNS (Begelow et al., 2020)
- Översiktsstudie om arbetslivet
 - Ångest, depression, ilska, irritation, (fatigue) hos vuxna med HNS i arbetslivet (Granberg et al., 2021)
- Utökar till psykologiska faktorer:
 - Sömnsvårigheter
 - Fatigue
 - I arbetslivet verkar dessa besvär vara vanligare hos kvinnor med HNS än hos män med HNS (Danermark et al., 2004; Svinndahl et al., 2018)

2021-11-18

12

Vad kan man göra?


- Audiologiskt rehabilitering som utgår ifrån ett helhetsperspektiv på människan - personcentrering
- Tänka utanför boxen



2021-11-18

13

Ett förslag på åtgärd....



2021-11-18

14



Tack för mig!

sarah.granberg@oru.se